



Uhlíková stopa v systému Qualivo

Niklaus Brunner a Jennifer Wloka, 1. března 2023

Výsledky


Důležité:

Funkční jednotkou je krmný systém pro produkci 1 kg Qualivo telecího masa a krmný systém pro produkci 1 kg konvenčního telecího masa*.

Výsledkem je "screening LCA"

- Jedná se o odhad emisí CO₂, který bere v úvahu hlavní materiály a zdroje na základě mnoha průměrných údajů
- Chybějící údaje: doprava, vnitropodnikové údaje o produkci sena, produkci mléka, odpady

Posouzení produkce CO₂ při výrobě 1 kg telecího masa



* Prohlášení: Screening LCA byl proveden pomocí odhadů. Všechna vstupní data pocházejí od Hofmann Nutrition AG. Data nebyla podrobena kontrole věrohodnosti a neproběhla žádná externí validace.

Výsledky

- Výroba 1 kg Qualivo telecího masa produkuje výrazně méně CO₂ oproti výrobě jednoho kilogramu klasického telecího masa
- Při porážkové hmotnosti 130 kg v konvenčním systému výroby telecího masa je produkce asi 2600 kg CO₂, zatímco výroba Qualivo telecího masa vyprodukuje jen asi 404 kg CO₂
- Výroba 1 kg Qualivo telecího masa je díky nízké spotřebě mléka méně náročná na emise ve srovnání s konvenčním systémem krmení

V případě jakýchkoliv dotazů nás
prosím neváhejte kontaktovat:

Niklaus Brunner
Swiss Climate AG
Taubenstrasse 32
3011 Bern
+41 343 03 37
niklaus.brunner@swissclimate.ch
www.swissclimate.ch



Follow us on LinkedIn
for interesting news & insights

Bern – Geneva – Zürich – Hamburg

